

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na 31.12.2022r.

I.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)		
-	korekty błędów		-36,50
I.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	0,00	-36,50
1.	Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu	124 728,60	112 888,51
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	0,00	0,00
a.	zwiększenie (z tytułu)dotacji do systemu SSBiG	0,00	0,00
-	dotacji na rozwój od:		
	podziału zysku		
	amortyzacji aktywów trwałych		
	inne zwiększenia-otrzymane skł. majątku trwałego od Powiatu Sanockiego	0,00	0,00
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	umorzenia aktywów trwałych		
-	przekazania majątku na podstawie decyzji		
	pokrycia straty		
	inne zmniejszenia		
1.2	Fundusz podstawowy instytucji na koniec okresu	124 728,60	112 888,51
2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0,00
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0,00
-			
.....			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	0	0,00
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0,00
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	,00	0,00
5.	Wynik netto	-11 803,59	-6 419,97
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-11 803,59	-6 419,97
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	112 925,01	106 468,54
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		